milltex

Schmutzfangmatten

Mit Sicherheit ein guter Auftritt

Schmutzfangmatten

Inhaltsverzeichnis

- **Außenbereich**
  - Scriper 4
  - KoBe 5
  - Step In 6
  - Looper 7
- **Übergangsbereich**
  - Two in One 10
- **Innenbereich**
  - Schmutzfangmatte PP 12
  - Olefin 13
  - Eazycare 14
  - Karaat 15
  - Classic Floormats 16
  - Logomatte 17
  - Logomatte Standard 18
  - Logomatte Premium 19
  - Logomatte HD 20

Schmutzfangmatten

ICON-Legende

Um unseren Kunden die Suche nach dem richtigen Produkt zu erleichtern, haben wir unseren Matten Icons zugeteilt, die auf einen Blick die Vorteile und Haupteigenschaften aufzeigen.

Innenbereich

Übergangs-bereich

Außenbereich

geringe Abnutzung

Preiswert

Grobschmutz

Nässeaufnahme

Waschbar

Topseller

schwer entflammbar

Lichtecht

große Farbauswahl

Standardgrößen

Standard-größen und Rollenwaren

Maß-anfertigungen

Modulsystem

QUALITÄT
FEUCHTIGKEITSAUFNAHME
FARBVIELFALT
SCHMUTZAUFNAHME
SCHNELLE
LIEFERUNG
GARANTIE
FEINSCHMUTZ
LANGLEBIG
ÜBERGANGSBEREICH
WASCHBAR
ROLLENWARE
AUßENBEREICH
SCHMUTZFANGMATTEN
LOGOMATTEN
GROBSCHMUTZ
SERVICE
MAßANFERTIGUNG
STANDARD
PVC

TÜV REACH Zertifizierung

Dass Miltex das Wohlbefinden unserer Kunden an erster Stelle steht, wird belegt durch die seit 2008 konsequente Umsetzung der EG Richtlinie Nr. 1907/2006. Alle Produkte werden regelmäßig mit unseren Vorlieferanten auf besorgniserregenden Stoffe (SVHC) untersucht und wir können sicherstellen, dass alle unsere Produkte frei von diesen sind.

Miltex geht jedoch noch weiter: In Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland haben wir ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, das speziell auf den sicheren Umgang mit Stoffen bzw. Chemikalien in den Erzeugnissen ausgerichtet ist.

Zusätzlich zu den Stoffen der o.g. EG Richtlinie, die mittlerweile 155 Stoffe enthält und zweimal jährlich erweitert wird, lassen wir unsere Produkte außerdem auf PAK Stoffe testen. Ein weiteres Kriterium für die Zertifizierung ist ein Geruchstest, den die Matten bestehen müssen.
Im ersten Schritt wurden folgende Produkte zertifiziert:

Yoga Meter
Yoga Flex
Yoga Flex Industrie
Schmutzfangmatte Olefin
Ringgummimatte Scriper

Die zertifizierten Produkte dürfen mit nebenstehendem Qualitätszeichen beworben werden.

TÜVRheinland®
ZERTIFIZIERT

REACH SVHC
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000034844



Mit Sicherheit ein guter Auftritt 4

Außenbereich



Scriper



Anwendungsbereiche

Die Ringgummimatten Scriper von Miltex können in allen Eingangsbereichen eingesetzt werden. Besonders bei extremen Witterungsbedingungen wie Schnee und Regen bieten die Matten eine sehr gute Rutschsicherheit.

Vorteile auf einen Blick

- Aus Kautschuk, 100 % recyclingfähig
- Strapazierfähig und schmutzabweisend, auch für nasse Flächen verwendbar
- Guter Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite
- Mit Rundbürsten erhältlich, für bessere Schmutzentfernung an den Schuhsohlen
- Durch hohes Eigengewicht, liegen die Matten sicher und fest auf jedem Untergrund
- Ringgummimatten halten mechanischen Belastungen stand
- Durch Verbindungsstücke auch für größere Flächen geeignet

Technische Daten

Größen: 40 x 60 cm, 80 x 120 cm, 100 x 150 cm
Sonderanfertigungen möglich

Stärke: 22 mm
Gewicht: 9,6 kg/m²
Material: 100 % Kautschuk
Härte: 50 Shore A +/- 5

Zubehör: Verbindungsstück, Rundbürsten

Farben:


schwarz

Verbindungsstück

Bürstenfarben:

blau

gelb

schwarz

grün

grau

rot

KoBe



Anwendungsbereiche

Die KoBe™-Schmutzfangmatte ist für den Außenbereich geeignet. Die Matte kann bei Bedarf umgedreht werden und dadurch doppelt so lange genutzt werden.

Vorteile auf einen Blick

- Aus hochwertigen Aluminiumstäben der Sorte A46061-T-1-6
- Flexible und temperaturbeständige Gummiprofile
- Besonders strapazierfähig, lange Lebensdauer
- Stabilisiert mit rostfreiem Stahldraht, wodurch das Zusammenrollen der Matte ermöglicht wird
- Reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80 %
- Senkt den Verschleiß von Teppichen und Bodenbelägen
- Für lose Verlegung gibt es einen abgeschrägten Rahmen, für feste Verlegung einen Einbau-Winkelrahmen aus Aluminium
- Beidseitig verwendbar

Technische Daten

Größen: 58,5 x 38,5 cm, 78,5 x 58,5 cm, 98,5 x 58,5 cm, 98,5 x 78,5 cm, 98,5 x 98,5 cm, 118,5 x 78,5 cm, 158,5 x 78,5 cm

Maßanfertigung bis max. 200 x 500 cm

Stärke: 22 mm
Gewicht: 12,0 kg / m²
Material: Aluminium und Gummi
Farbe:



Aluminium und schwarzes Gummi

Zubehör:



abgeschrägter Rahmen

Winkelrahmen

Step In

Anwendungsbereiche

Step In ist für Innen- und Außenbereiche auch mit hohem Publikumsaufkommen geeignet. Auch bei Schnee und Regen in allen Gebäudeeingängen ein idealer Belag.

Vorteile auf einen Blick

- Step In ist aus wieder verwertbarem Recycling Kunststoff Polyethylen (LDPE)
- Hohe Aufnahmekapazität von Nässe, groben Schmutz, Sand usw.
- Offene Unterseite lässt Feuchtigkeit gut abfliesen
- Step In ist resistent gegen Salz
- Die Matten sind besonders strapazierfähig und haben eine lange Lebensdauer
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +55 °C
- Step In ist UV beständig, dadurch auch für Terrassen und Balkone geeignet
- Das Modulsystem ist in alle Richtungen erweiterbar

Technische Daten

Größen: 57 x 86 cm
Stärke: 17 mm
Gewicht: 3,0 kg/m²
Material: Polyethylen (LDPE)

Farben:


metallicblau

dunkelgrau

braun

hellgrau


grün

Looper

Anwendungsbereiche

Die Schmutzfangmatten Looper sind vor allem für stark genutzte Geschäfts- und Hauseingänge sowie für Eingangsbereiche in öffentlichen Einrichtungen und auch für Industriebetriebe geeignet.

Vorteile auf einen Blick

- Besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Mit Vinyl beschichtete Polyesterschlingen sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
- Looper Matten halten mechanischen Belastungen stand
- Die Matten haben kaum Abnutzungserscheinungen
- Rutschfest, verringerte Stolpergefahr durch abgeschrägten Seitenrand
- Auch bei niedrigen Temperaturen bleibt der Rücken weich

Technische Daten

Größen: 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 122 x 183 cm, 122 x 244 cm

Rollenware:
91/122 cm x max. 18,3 m

Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,8 kg / m²
Material: Vinylbeschichtete Polyesterschlingen mit Vinyl-Unterseite

Farbe:

grau meliert

braun meliert


schwarz

Übergangsbereich

Two in One

Anwendungsbereiche

Die Two in One Matten von Miltex sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet. Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Untergrund.

Vorteile auf einen Blick

- Aus langfibrigem Olefin auf Vinylrücken, zusätzlich mit harten Polypropylen-Schlingen, die zuverlässig die Schuhe vom gröbsten Schmutz befreien
- Two in One Matten nehmen Schmutz sehr gut auf und sind besonders strapazierfähig
- Die Matten trocknen sehr schnell und sind vollkommen geruchsfrei
- Die elastische Mattenunterseite aus Vinyl sorgt für einen sicheren Halt
- Keine Stolperfallen durch umlaufenden Vinylrand
- Die Two in One Matten sind sehr robust und langlebig

Technische Daten

Größen: 60 x 90 cm, 91 x 150 cm, 122 x 244 cm
Rollenware auf Anfrage

Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,8 kg/m²
Material: Olefin mit zusätzlichen harten Polypropylen-Schlingen auf einem Vinylrücken

Farben:


blau

braun


grau


grün

Innenbereich

Schmutzfangmatte PP

Anwendungsbereiche

PP Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr geeignet.

Vorteile auf einen Blick

- Die Oberfläche ist aus meliertem Polypropylen
- Der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an
- Die PP Matten nehmen Schmutz sehr gut auf
- Die Oberfläche ist UV resistent und fasst bis zu 4 Liter pro m²
- Das Oberflächenmaterial aus Polypropylen ist sehr robust

Technische Daten

Größen: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm

Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,0 kg/m²
Material: Polypropylen mit Vinyl-Unterseite

Farben:

anthrazit


blau

Olefin



Anwendungsbereiche

Die Olefin Matten von Miltex sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet. Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen den Belag darunter vor frühzeitiger Abnutzung.

Vorteile auf einen Blick

- Die Olefin Matten sind aus langfibrigen Olefinfasern auf Vinylrücken
- Schmutz und Feuchtigkeit wird sehr gut aufgenommen
- Die Matte fasst bis zu 7 l Wasser pro qm, ist schnelltrocknend und geruchsfrei
- Besonders strapazierfähig durch robusten Vinylrücken
- Die Fasern sind düsengefärbt und dadurch farbbeständig

Technische Daten

Größen: 60 x 91 cm, 91 x 150 cm, 122 x 183 cm, 122 x 244 cm
Rollenware: 91 / 122 / 183 cm x max. 18,3 m

Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,0 kg / m²
Material: Olefin mit Vinylunterseite
Farbe:

blau


braun

grau

grün

weinrot

Eazycare



Anwendungsbereiche

Eazycare Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet. Durch hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

Vorteile auf einen Blick

- Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
- Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit
- Extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
- 100 % Polyamid
- 10 brillante Farben zur Auswahl
- UV-beständig
- Haushalts- Waschmaschinen und Trockner geeignet bis 30 C°

Technische Daten

Größen: 40 x 60 cm, 60 x 90 cm, 91 x 150 cm, 120 x 180 cm

Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,0 kg/m²
Material: 100 % Polyamid auf Vinyl-Rücken

Farben:

grau, schwarz, dunkelblau, blau, beige, braun, rot, hellgrün, orange, lila

Karaat

Anwendungsbereiche

Die Karaat Serie ist durch ihre vielen hochwertigen Eigenschaften sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind für Kaufhäuser, Messehallen, Büros sowie Geschäftshäuser und alle stark frequentierten Eingangsbereiche geeignet. Sie sind auch größeren Schmutzmengen, wie beispielsweise an Tankstellen und in der Industrie, gewachsen.

Vorteile auf einen Blick

- Aus hochwertigem High-Twist-Nylon – schwer entflammbar Bfl/S1
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- 100 % Nitrilgummi-Unterseite
- Strapazierfähig und rutschfest
- Durch Kohlefasern antistatisch
- Farben sind UV-resistent
- Verstärkter Gummirand
- Ölbeständig
- Industriewaschmaschinen geeignet bis 60 C°

Technische Daten

Größen: 60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 180 cm, 115 x 240 cm
Sondergrößen möglich
Stärke: 9 mm
Gewicht: 2,8 kg / m²
Material: Nylon mit Nitrilgummi-Unterseite

Farben: (Standard)

Anthrazit meliert

Grau meliert

Braun meliert

Blau meliert

Farben: (Sonder)

Schiefergrau meliert

Stahlblau meliert

schwarz

Hellbraun meliert

Rot meliert

rot

Classic Floormats



Anwendungsbereiche

Die Matten sind für Kaufhäuser, Messehallen, Büros sowie Geschäftshäuser und alle stark frequentierten Eingangsbereiche geeignet. Sie sind auch größeren Schmutzmengen, wie beispielsweise an Tankstellen und in der Industrie, gewachsen. Durch ihre antistatische Wirkung können sie zudem sehr gut an EDV-Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Vorteile auf einen Blick

- Aus hochwertigem High-Twist-Nylon
- Schwer entflammbar Bfl/S1
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- Nitrilgummi-Unterseite auf Anfrage mit oder ohne Noppen
- Strapazierfähig und rutschfest
- Durch Kohlefasern antistatisch
- Mit speziellem Fleckenschutz behandelt
- Industriewaschmaschinen geeignet bis 60 C°

Technische Daten

Größen: 60 x 90 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 175 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm,

Stärke: 9 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²
Material: Nylon mit Nitrilgummi-Unterseite
Farben:

Burgundy Berry

Midnight Blue

Autumn Brown

Stardust Grey

Dark Granite

Black Opal

Logomatte

Anwendungsbereiche

Eingangsbereiche gelten nicht ohne Grund als Visitenkarte jedes Gebäudes. Dies gilt nicht nur für repräsentative Objekte wie Geschäftshäuser oder Hotels sondern für alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit hohem Publikumsaufkommen.

Vorteile auf einen Blick

- Aus hochwertigem High-Twist-Nylon – schwer entflammbar Bfl / S1
- 30 Standardfarben für individuelle Logogestaltung
- Stain Stopper™ Technologie verhindert Farbverluste
- 100 % Nitrilgummi-Unterseite beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle
- Strapazierfähig und rutschfest
- Durch Kohlefasern antistatisch
- Verstärkter Gummirand
- Bereits ab einer Bestellmenge von 1 Stück erhältlich
- Industriewaschmaschinen geeignet bis 60 C°

Technische Daten

Größen:	60 x 85 cm, 75 x 85 cm, 85 x 115 cm, 85 x 150 cm, 115 x 180 cm, 115 x 200 cm, 115 x 240 cm, 150 x 200 cm, 150 x 240 cm, 150 x 300 cm, 200 x 200 cm, 200 x 300 cm Sondergrößen möglich bis max. 200 x 550 cm
Stärke:	8 mm
Gewicht:	2,6 kg / m²
Material:	Nylon mit Nitrilgummi-Unterseite
Farben:	Auswahl siehe Farbtabelle

Logomatte Standard

30 Farben mit denen auf einen hohen Flor gedruckt wird, ermöglichen das Darstellen Ihres Logos.

#01 Light Grey


#02 Mid Grey


#03 Dark Grey


#04 Anthracite

#06 Light Blue

#07 Mid Blue


#08 Dark Blue

#10 Turquoise

#11 Light Green


#12 Glen Green

#13 Dark Brown


#14 Navy

#15 Dark Green

#16 Black

#17 Lemon

#18 Yellow

#20 Orange

#21 Light Beige

#22 Dark Beige

#23 Gold

#24 Brown


#25 Pink

#26 Hot Pink

#27 Red

#28 Brick Red

#29 Lilac

#30 Purple

#31 Fuchsia

#32 Wine

#34 Sky Blue

Logomatte Premium

60 Farben mit denen auf einen mittelhohen Flor gedruckt wird, ermöglichen das Darstellen von feineren Linien.

Logomatte HD

150 Farben mit denen auf einen weniger hohen und feineren Flor gedruckt wird, ermöglichen das Darstellen von feineren Linien und eine brillianteres Erscheinungsbild.



Ihr Ansprechpartner:

WACHTER
Lager- und Betriebseinrichtungen
Zeppelinstraße 9
D-88471 Laupheim

Telefon: +49 (0) 7392 - 96999 - 0
Fax: +49 (0) 7392 - 96999 - 29

E-Mail: info@wachter-lagertechnik.de
Internet: www.wachter-lagertechnik.de